

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve no. su: **01.06.2010 / 7757**

KULLANILACAKI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR:

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
HUBUBAT	Geniş Yapraklı ve Tek Yıllık Yabancı Otlar	
	Kandamlası (<i>Adonis flammea</i>)	
	Karamuk (<i>Agrostemma githago</i>)	
	Farekulağı (<i>Anagallis arvensis</i>)	
	Sığirdili (<i>Anchusa officinalis</i>)	
	Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>)	
	Tarla Yapışkan ot (<i>Asperula arvensis</i>)	
	Sarı ot (<i>Boreava orientalis</i>)	
	Taşkesenotu (<i>Buglossoides arvensis</i>)	
	Çan çiçeği (<i>Campanula spp.</i>)	
	Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	
	Yabani tere (<i>Cardaria draba</i>)	
	Küçük pıtrak (<i>Caucalis platycarpos</i>)	
	Pelemir (<i>Cephalaria syriaca</i>)	
	Gökbaş (<i>Centaurea cyanus</i>)	
	Peygamber çiçeği (<i>Centaurea depressa</i>)	
	Boynuz otu (<i>Cerastium arvense</i>)	
	Yabani hindiba (<i>Cichorium intybus</i>)	
	Suriye turpu (<i>Chorispota syriaca</i>)	
	Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>)	
	Doğu tarla hazeranı (<i>Consolida orientalis</i>)	
	Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>)	125-166 ml/da dozda
	Yabani karanfil (<i>Dianthus anatomicus</i>)	
	Donbaba (<i>Erodium cicutarium</i>)	
	Çırcır otu (<i>Erophilla verna</i>)	
	Sütlegün (<i>Euphorbia microsphaera</i>)	
	Anadolu şahteresi (<i>Fumaria kralikii</i>)	
	Adi şahtere (<i>Fumaria vaillantii</i>)	
	Yumruklu jeranyum (<i>Geranium tuberosum</i>)	
	Yabani çivit otu (<i>Isatis tinctoria</i>)	
	Dikenli yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>)	
	Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>)	
	Yabani mürdümük (<i>Lathyrus aphaca</i>)	
	Yabani ebegümeci (<i>Malva sylvestris</i>)	
	Papatya (<i>Matricaria spp.</i>)	
	Sarı taş yoncası (<i>Melilotus officinalis</i>)	
	Gönül hardalı (<i>Myagrum perfoliatum</i>)	
	Trakya hardalı (<i>Neslia apiculata</i>)	
	Topluğne hardalı (<i>Neslia paniculata</i>)	
	Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>)	
	Çobandeğneği (<i>Polygonum aviculare</i>)	
	Tarla düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>)	
	Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	
	Muhabbet çiçeği (<i>Reseda lutea</i>)	
	Zühretarağı (<i>Scandix pecten-veneris</i>)	
	Yapışkan nakıl (<i>Silene conoidea</i>)	
	Renkli nakıl (<i>Silene colorata</i>)	
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	
	Bülbül otu (<i>Sisymbrium officinale</i>)	
	Kuş otu (<i>Stellaria media</i>)	
	Yemlik (<i>Tragopogon latifolius</i>)	
	Pıtrak (<i>Turgenia latifolia</i>)	
	Arap baklası (<i>Vaccaria pyramidata</i>)	
	Yavşan otu (<i>Veronica spp.</i>)	
	Yabani fiğ (<i>Vicia spp.</i>)	

07 Ekim 2021
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A. Ş.



EFDAL DIESTER 480 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU	O	HERBİSİT (Yabancı Ot ilacı)
-------	---	--------------------------------

480 g/l 2,4 D Aside eşdeğer Isooctylester

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İlaç ağızdan alındığında kusma, ishal, reflekslerde azalma, vücut faaliyetlerinde düzensizlik görülür.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma: Temiz havaya çıkartınız. Gerekli ise suni solunum yapınız. Doktora başvurunuz.

Yutma: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz. Tıbbi bakım alınız.

Cilt teması: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız.

Göz teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi edilir

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



Net Miktarı:
Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
2,4 Isooctyl ester, ksilen

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H335: Solunum yolu tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ:

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kapı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Hububat hariç diğer kültür bitkilerine fitotoksiktir.
- Buharlaştırma özelliğine sahip olduğundan ilaçlama esnasında diğer bitkilere bulaşmamasına dikkat edilmelidir.
- Tavsiye edilen süreden önce veya sonra kullanılırsa hububatta hafif yanmaya sebep olur.
- İlaçlama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.
- Diğer tarım ilaçlarından, gübrelerden ve tohumlardan uzakta, kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak serin ve iyi havalanabilen depolarda muhafaza edilmelidir.
- İlacın boş kaplarını başka amaçlarda kullanmayınız.
- Tatbikattan sonra ilaçlama aleti sodalı su ile iyice yıkanmalıdır.

Sedef YÜCEL TEKOĞLU
Yüksek Kıymager
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ŞİRKETİ A.Ş.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Fitotoksiste: Hububat hariç diğer kültür bitkilerine fitotoksiktir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL DİESTER 480 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu O olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL DİESTER 480 EC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A. Ş.



EFDAL DİESTER 480 EC

Suda Çözünen Konsantre (SL)

GRUBU	O	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	---	--------------------------------

480 g/l 2,4 D Aside eşdeğer Isooctylester

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A. Ş.

Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No: 287 MANİSA

Tel: 0 236 2340909

Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

Sedef YÜCEL TEKÖĞLU
Yüksek Kimyager
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

07 Ekim 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

39

