

İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası
Ruhsat tarihi ve numarası: 22.03.2010 / 7608

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Pamuk yaprakpireleri (<i>Empoasca decipiens</i>)	30 ml/da (Nimf, ergin)	7 gün
Şekerpancarı	Pancar pireleri (<i>Chaetocnema</i> sp., <i>Cleonus</i> spp., <i>Lixus</i> spp.)	30 ml/da (Larva, ergin)	7 gün
	Yaprakkurtları (<i>Spodoptera</i> sp., <i>Mamestra</i> spp., <i>Plusia</i> sp.)	30 ml/da su (Larva)	7 gün
	Kalkan böcekleri (<i>Cassida</i> spp.)	30 ml/da (Larva, ergin)	7 gün
	Yaprak böceği (<i>Piesma maculata</i>)	30 ml/da (Larva, ergin)	7 gün
Antepfistiği	Antepfistiği psillidi (<i>Agonosca pistaciae</i>)	40 ml/100 L su	21 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLAMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde Uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta yaprakpirelerine karşı, rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısımdan alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpinesi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

tarkim EFDAL ESFARA 50 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	3: A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	------	--------------------------

50g/l Esfenvalerate

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Mide bulantısı, baş ağrısı, kusma, gözyaşı ve sümük salgılarının artmasına neden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması Halinde: Bakınız Önlem İfadeleri – (P304+P340)

Deri ile Teması Halinde: Bakınız Önlem İfadeleri – (P302+P350)

Göz Teması Halinde: Tedbir olarak gözleri su tutunuz. Eğer varsa kontakt lensleri çıkarınız. Yıkama işlemini 5 dakika sonra tekrarlayınız. Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.

Yutulması Halinde: Bakınız Önlem İfadeleri – (P301+P310)

ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tarım Kredi Kooperatifleri İştirakidir.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İŞTİRAKİDİR
GIDA VE KÖY BAKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAYIT EDİLMİŞTİR.

21 Ağustos 2024

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

Ek-2

İÇİNDEKİLER
Esfenvalerate, Ksilen

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H302+H312+H332: Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P210: Isıdan uzak tutun. - Sigara içilmez

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P301+P310: YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P302+P350: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile iyice yıkayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.
- Ürünü kendi ambalajında kapalı olarak serin ve kuru yerde saklayınız.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha edilmelidir. Başka bir gaye için kullanılmamalıdır.
- Dondan koruyunuz.

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tarım, Orman, Tarımsal Ürünler Bakanlığı
Tuzla, Orman, Tarımsal Ürünler Bakanlığı
Tuzla, Orman, Tarımsal Ürünler Bakanlığı
Tuzla, Orman, Tarımsal Ürünler Bakanlığı
Tuzla, Orman, Tarımsal Ürünler Bakanlığı
Tuzla, Orman, Tarımsal Ürünler Bakanlığı
Tuzla, Orman, Tarımsal Ürünler Bakanlığı
Tuzla, Orman, Tarımsal Ürünler Bakanlığı
Tuzla, Orman, Tarımsal Ürünler Bakanlığı
Tuzla, Orman, Tarımsal Ürünler Bakanlığı

Barış SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

Şekerpancarı pancar pirelerine karşı, uzun süre devam eden sıcak ve kurak şartlarda, zararlı popülasyonunun yüksek olması halinde, yapraklarda asimilasyon alanının %20'si zarar görmüşse zaman kaybetmeden yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır. Uygulama, rüzgarın olmadığı, günün serin saatlerinde bitkiyi kaplayacak şekilde yapılmalıdır.

Şekerpancarı yaprak kurtlarına karşı, nisan ayı sonundan itibaren tarla kontrolleri titizlikle yapılmalıdır. Popülasyon yoğunluğunun ekonomik zarar eşiğine ulaşması halinde (100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi bulunursa) mücadeleye başlanmalıdır. İlaçlama, günün serin ve sakın saatlerinde bitkiyi kaplayacak şekilde yapılmalıdır.

Şekerpancarı kalkan böceklerine karşı, tarlanın köşegenleri doğrultusunda hareket ederek zararlı yoğunluğu tespit edilir ve m2'de 20 ergin görüldüğünde ilaçlı mücadele başlanır. İlaçlamalar sabah erken veya akşamüzeri, rüzgarsız bir havada, bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulanmalıdır.

Antepfıstığı psillidine karşı, haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır. Uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL ESFARA 50 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 3:A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL ESFARA 50 EC**'yi aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3: A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.


Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.


tarkim
EFDAL ESFARA 50 EC
Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	3: A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
------	------	-----------------------------

50g/l Esfenvalerate

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri iştirakidir.



DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığını ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hc sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Turgut Özal Mh. Turgutlu Cd. No:287 Şehzadeler MANİSA
Tel: 0 236 234 09 09 Pbx. Fax: 0 236 237 96 45
Müşteri Hattı: 824 030 1067 Tic. Sic. No: 12122
Tic. Sic. No: 24 0301 0670 0012 www.tarkimbk.com.tr


Barış SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

21 Ağustos 2024