

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:

arifi ve Numarası: 22.10.2010 / 8035

Ek-2

LDİĞİ BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

İ	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
	Kök ur nematodları (<i>Meloidogyne</i> spp.)	7,5 L/da	
Muz	Spiral nematod (<i>Helicotylenchus multicinctus</i>)	7,5 L/da	56 gün
Turungfil Bahçelerinde	Turungfil nematodu (<i>Helicotylenchus semipenetrans</i>)	7,5 L/da	56 gün
Turungfil Fidanlıklarında	Turungfil nematodu (<i>Helicotylenchus semipenetrans</i>)	5 L/da	---
Turungfil Fidanları	Turungfil nematodu (<i>Helicotylenchus semipenetrans</i>)	200 ml/100 l su (bandırma)	---
Domates	Kök ur nematodları (<i>Meloidogyne</i> spp.)	2,5 L/da	90 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdayken karşım depoya ilave edilir. Karşıtırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karşıtırmaya işleme devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karşım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşatmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Muz Bahçeleri: Her bir muz yalağına isabet edecek doz, bir kova içerisinde 20 ml'isi su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. İlaçlamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



FFDAL FENOS 400 EC

Emülsiyon Konsantr (EC)

400 g/L Fenamiphos

1B Nematist (Nematod ilacı)

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 15 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen doza kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHLİLENME BELİRTİLERİ: Baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, kramp, karın ağrısı, göz bebeklerinin büyümesi, nefes alma zorlukları, terlemeler.

ILKYARDIM ÖNERİLERİ:

Soluması halinde: Solunma Temiz havaya çıkartınız. Gerekli ise suni solunum yapınız. Doktora başvurunuz.

Yutulması halinde: Herhangi bir sıvı vermemeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Bilingsiz bir kişiye asla ağzdan herhangi bir şey vermemeyiniz. Tıbbi bakım alınınız.

Cilt ile teması halinde: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Etiklenen vücut bölgesinde yanık varsa giysileri çıkarmayın ve mümkün olduğunca cildi soğuk tutmaya çalışınız.

Göz ile teması halinde: Hemen gözü açık halde tutarak bol miktarda su ile göz kapaklarını altı dahil olmak üzere en az 15-20 dakika boyunca iyice yıkayınız. Eğer varsa kontakt lensleri çıkartınız. Yıkama işlemini 5 dakika sonra tekrarlayınız. Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



Net Miktarı:

Azami per. Satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Fenamiphos, Ksilen

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H226:** Alevlenir sıvı ve buhar
- H300+H310+H330:** Yutulduğunda, ciltte temas ettiğinde veya solunduğunda öldürücüdür.
- H315:** Cilt tahrişine yol açar.
- H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P210:** Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun.-Sigara içmeyiz.
- P261:** Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumaktan kaçının.
- P264:** Etilerlemeden sonra ellerinizi bol su ile iyice yıkayın.
- P271:** Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- P280:** Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın
- P363:** Kirli giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P403+P233:** İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kapa sıkıca kapalı tutun.
- P405:** Kilit altında saklayın.
- P501:** İçeriği/kabı/ Atık Yönetimi Yönermeliği' uyarınca bertaraf edin.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Baklılara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Damlama sularına sistemi ile tekrarlı uygulamalara gerek yoktur. Bu tür uygulamalardan kaçınınız.
- Sırt püvürizatörü ile kullanmayınız.
- İlaç hazırlarken ve uygularken lastik eldiven, çizme ve koruyucu elbise giyiniz.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İstanbul, Etiler Mahallesi, No:257 Şahinbeyler Mahallesi
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 273796
Vergi No: 34500000000
Tic. Sic. No: 12112
Beyoğlu, İstanbul
Ziraat Yüksek Mühendisi

çalışmaları:

Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede

ilk mız tarayımın olduğu devrede

oluşturduğu devrelerde yapılmalıdır. Nematodların oluşturabileceği direnci

Fenos 400 EC uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı, diğer

diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.

Uygulanması: Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek ilaç miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilecek, hafifçe çapalanır, ardından sulanır. Uygulanma genç sürgünlerin görülmeye başladığı ilkbaharda yapılmalıdır.

Uygulanması: Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaç miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Kasından rotavator veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır, sulanarak ilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

Uygulanması: Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaç miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Kasından rotavator veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır, sulanarak ilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

İRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

FDAL FENOS 400 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir nematisttir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin karıştırmaya uygulanması direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini engellemek için **FDAL FENOS 400 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamasıdır. Uygulamanın durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip Grup 1B hariçli ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

ARISABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



EFDAL FENOS 400 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

400 g/L Fenamiphos

Grubu 1B Nematist (Nematod İlacı)

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Hastaya bol miktarda aktif kömür içeren bir bardak su içirilir. Doktor gözetiminde damardan 2 mg kadar ATROPİN SULFAT enjekte edilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uyumadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx.

Çağrı Merkezi:4443150

Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx. Tel: 0 236 2379615
Faks: 0 236 2379645
E-posta: info@tarkimbk.com.tr
www.tarkimbk.com.tr

Barış SUREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

İÇİŞİLERİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

06 Şubat 2024