

Ziraat Yüksek Mühendisi

Zeytin Halkalı Leke:

Marmara Bölgesinde:

1. uygulama: Sonbaharda sürgünler görülmeden hemen önce,
 2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
- Ege Bölgesinde:

1. uygulama: Sonbaharda sürgünler görülmeden hemen önce,
 2. uygulama: Ilkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
 3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
- Akdeniz Bölgesinde:

1. uygulama: Hasattan sonra
 2. uygulama: Ilkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
 3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.
- Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Turuncgillerde Kahverengi Leke: Sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. İlaçlamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EFDAL GREAT SC isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre (Grup M1) olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL GREAT SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



tarkim

EFDAL GREAT SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	M1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	----	-------------------------

136 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit +
136 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid

ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik hoşgörüsü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik

ijinal
Ek-2 bitki
inde

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolaması veya tavsiyelere uymadıkları eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx.

Çağrı Merkez:4443150

Faks: 0 236 2379645

www.tarkimbk.com.tr

**TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 Şehzadeler MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx Faks: 0 236 2379645
Çağrı Merkez: 4443150 Tic. Sic. No: 12122
Mersis No: 0870 0010 0012 www.tarkimbk.com.tr
Barış SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi



22 Temmuz 2024

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR**