

Ruhsat tarihi ve numarası: 16.06.2010 / 7809

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SAN UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Domates	Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (<i>Phythem spp., Fusarium spp., Phytophthora spp.,</i>)	150 ml/100 L su (3 litre/m ² mahiül)	7 gün
Tütün	Çökerten (<i>Fusarium spp., Pythium spp.,</i>)	200 ml/100 L su (3 litre/m ² mahiül)	7 gün
Hıyar	Kabakgillerde solgunluk ve kök çürüklüğü (<i>Fusarium spp., Pythium spp.,</i>)	300 ml/100 L su (3 litre/m ² mahiül)	7 gün
Kornişon	Kabakgillerde solgunluk ve kök çürüklüğü (<i>Fusarium spp., Pythium spp.,</i>)	300 ml/100 L su (3 litre/m ² mahiül)	7 gün
Muz	Fusarium Solgunluğu (<i>Fusarium oxysporum f. sp.cubense</i>)	750 ml/100 L su	3 gün
Blber (Sera)	Toprak Kökenli hastalık etmenleri (<i>Rhizoctonia solani, Fusarium spp.,</i>)	500 ml/da (Damlama sulama)	3 gün
Çim Alanlarında Domates (Sera)	Toprak kökenli hastalık etmenleri (<i>Fusarium spp., Bipolaris spp.,</i>) Kök boğazi çürüklüğü (<i>Fusarium oxysporum</i>)	400 ml/da 500 ml/da (Damlama sulama)	3 gün

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir uygulama sağlanarak, toprakta belirli derinlikte belirli miktarda toprak karışımı yapılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Damlama sisteminin kalibrasyonu: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan 3 metre 10 dakikalık çalıştırılarak debisi ölçülmüştür. Sapma %10'u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki tohumu ürünü için gerekli su miktarı belirlenir.

Bağış SÜREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulandırmaktan kaçınınız.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIMA ŞEKLİ:

Süzgeçli kova ile uygulama: Tohumlar ektiğinizden hemen sonra m² ve 3 litre karışım (mahul) gelecek şekilde süzgeçli kova veya ilaçlama makinesi ile toprak yüzeyine uygulama yapılır.

Domates ve

Bibride damlama sulama ile uygulama: Dekara hesaplanan bitki koruma ürünü miktar, damlama sulama ünitesi 10 dakika çalıştırılarak, damlama sulama ile toprağa verilir.

1. Uygulama dikimden 1 gün sonra, 2. Uygulama ikinci uygulamadan 30 gün sonra yapılır.

Muzda uygulama: Dikim sonrası dekara 750 ml bitki koruma ürünü uygun bir yöntem (damlama sulama) toprağa verilir. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra kısmi mücadele etkili değildir.

Çimde uygulama: Dikimden sonra dekara 400 ml ürün gelecek şekilde yeşil aksam uygulaması yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

EFDAL HİMEKSOL 30 L adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup A3: 32** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **EFDAL HİMEKSOL 30 L** nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup A3: 32** hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan ön karışım denemesi yapılmalıdır.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



tarkim

EFDAL HİMEKSOL 30L

Suda Çözünen Konsantré (SL)

GRUP	A3: 32	FUNGİSİT (Mantar İlaç)
		360 g/l Hymexazol

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Bilinen bir antidötü yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarım Kredi Kooperatifleri şirkettir.



DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA
Tel: 0 236 2340909 pbx. Faks: 0 236 2379645
www.tarkimbk.com.tr

**TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Barışlıbarışlı, İnciraltı Caddesi No:236 MANİSA 02362340909
Tarih: 23.02.2022
Etiler: 02362340909
Tarih: 23.02.2022
Etiler: 02362340909

Barış SUREL
Ziraat Yüksek Mühendisi

Dr. N. Durmuş
Barış Bayraktar

TARIM VE SANAYİ MÜHÜRÜ

27 Nisan 2022