

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat tarihi ve no. su: 09.12.2015 / 10428

#### KULLANILACAK İBİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| İbtki Adı | Zararlı Organizma Adı                                                                     | Uygulama Dozu  | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| Şeftali   | Şeftali yaprak kıvrıklığı<br>( <i>Taphrina deformans</i> )                                | 200 g/100 L su | 7 gün                                  |
| Kayısı    | Yaprak delen (çil)<br>( <i>Wilsonomyces carpophylus</i> =<br><i>Stigmata carpophila</i> ) | 250 g/100 L su | 56 gün                                 |

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesini deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılır.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesini deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

##### Şeftali yaprak kıvrıklığı (Glak):

Tomurcukların kabardığı dönemde bir ilaçlama yapılmalıdır.

##### Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı)

1. uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra

2. uygulama: ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce. (Pembe çiçek tomurcuğu döneminde), kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. uygulama yapılmalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** EFDAL KASPORA 76 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu M: 3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmemektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL KASPORA 76 WG aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M: 3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARİŞİLBİLİRLİK DURUMU:** Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez. Şayet bir karışma ihtiyacı duyulursa ön karışım testi yapılmadan kullanılmamalıdır.

08 Şubat 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.



tarkim

## EFDAL KASPORA 76 WG

| GRUP                         | M: 3 | FUNGİSİT (Mantar ilacı) |
|------------------------------|------|-------------------------|
| Suda Dağılabilen Granül (WG) |      | %76 Zıram               |

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan ve gıda ve hayvan yemlerinde uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 3 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

#### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

**ZEHRİLENME BELİRTİLERİ:** Göz, burun, boğaz ve deride tahriş, baş dönmesi ve ağrı, halsizlik, net görmeme, mide bulantısı.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile teması halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Cilt ile teması halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

**Yutulması halinde:** Hastayı ve ilaç ambalajını derhal doktora gösteriniz. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın. Doktora danışın.

**Soluması halinde:** Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Nefes almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırılır. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidotu yoktur.

Tedavi: Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

#### ULUSAL ZEHR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiiradidir.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı

Net Miktarı:

Azami per. Satış fiyatı:

İNDEKİLER: Zıram

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ: (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H330: Soluması halinde öldürücüdür.

H335: Soluma yolu tahrişine yol açabilir.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ: (P)

P103: Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P102: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçın

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P310: Hemen ULUSAL ZEHR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimini arayın.

P501: İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.


**KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Ürünü ambalajlarında kapalı olarak çocukların erişmeyeceği yerde, gıdalardan uzakta, kilit altında muhafaza ediniz.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.

**DEPOLAMA DURUMU:** Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:** Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti eder; fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, uygulama hataları, tavsiyeye uymadaki eksiklikler ve depolamadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**



TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:287 MANİSA

Tel: 0 236 2340909 pbx.- Faks: 0 236 2379645

Çağrı Merkezi: 444 31 50 - [www.tarkimbk.com.tr](http://www.tarkimbk.com.tr)

Sedef YÜCEL TEKOLU  
Yüksek Kimyager

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.